



AB 856

**Instytut Zootechniki w Krakowie  
Państwowy Instytut Badawczy**

KRAJOWE LABORATORIUM PASZ w Lublinie

ul. Chmielna 2  
20 – 079 Lublin

tel / fax: (081) 743 63 49

http:// [www.klp.izoo.krakow.pl](http://www.klp.izoo.krakow.pl); [www.izoo.krakow.pl](http://www.izoo.krakow.pl)

Strona 1/1

Lublin, dn.  
02.03.2010Formularz Nr F-18 AB/QP 19.1 KLP  
Obowiązuje od dnia 27.04.2009**SPRAWOZDANIE Z BADAŃ nr 193/10**

1. Nazwa i adres klienta	Andalusia Sp. z o.o., Oddział Chełm, ul. Fabryczna 5, 22-100 Chełm		
2. Rodzaj próbki	Zeolit		
3. Data przyjęcia	16.02.2010	4. Data wykonania badania	02.03.2010
5. Protokół pobrania próbki	-----	6. Dnia	-----
7. Pobierający próbkę	Probka pobrana przez zleceniodawcę		
8. Wielkość partii reprezentowanej przez próbkę	-----		
9. Opakowanie próbki	Torebka foliowa		
10. Zabezpieczenie próbki przed naruszeniem	Prawidłowe		
11. Wyniki badań	12. Metody badań		
1. Kadm – 0,16 mg/kg	Metoda bezpłomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej. PN-EN ISO 15550:2009; I-2/KLP edycja 1 z dnia 03.10.2008 r.		
2. Ołów – 13,7 mg/kg			
3. Rtęć – 0,015 mg/kg	Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej AAS. Technika zimnej pary PB 08 KLP, edycja 1 wersja 1 z 24.10.2004r.		
4. Arsen – poniżej 0,10 mg/kg	Metoda generacji wodorków HGAAS. PB 05 KLP, edycja 1 wersja 1 z 25.10.2004 r.		
Opinia:	tak <input type="checkbox"/>	nie <input checked="" type="checkbox"/>	
13. Faktura VAT nr	79/10/NBA	14. Z dnia	02.03.2010
15. Sprawdził: Kierownik laboratorium lub upoważniona osoba	16. Autoryzował: Kierownik laboratorium lub upoważniona osoba		
Data i podpis: 02.03.2010	Data i podpis: 02.03.2010		

Uwaga 1. Wynik dotyczy badanej próbki

Uwaga 2. Bez pisemnej zgody KLP Lublin sprawozdanie z badań nie może być powielane inaczej jak tylko w całości

Uwaga 3. Niepewność jest podawana dla miarodajności wyników badania, w przypadku badań odwoławczych zgodnie z przepisami prawa paszowego, dla oceny zgodności z wyspecyfikowanymi wartościami granicznymi, na życzenie Klienta

Uwaga 4. Czas przechowywania próbki – 3 miesiące od daty przyjęcia

Uwaga 5. W przypadku wystąpienia odstępstw – informacja włączona do sprawozdania

Uwaga 6. \* przy wyniku z badań oznacza podwykonawstwo

Uwaga 7. Termin złożenia skargi – 1 miesiąc od daty wystawienia sprawozdania lub daty stempla pocztowego

**Uwaga 8. Niniejsze sprawozdanie z badań zawiera wyniki badań objęte zakresem akredytacji oraz badań nieakredytowanych. Wyniki spoza zakresu akredytacji zostały oznaczone pogrubionym drukiem**

- KONIEC -